

| Инфекции | Возраст | ДЕТИ | | | | | | | | | | | | | ВЗРОСЛЫЕ | | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|----|----|-----------|-----------|-----------|----|------|----|----|--------------|------------|------------|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | МЕСЯЦЫ | | | | | | | ГОДЫ | | | | | | ГОДЫ | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15-17 | 18-25 | 26-35 | 36-55 | 56-59 | 60+ |
| Туберкулез | | 3-7 л. | | | | | | | | | | RV | | | | | | | | | |
| Гепатит В | | V1 | V2 | | | | V3 | V4 | | | | | | | | | | | | | |
| Пневмококковая инфекция | | | | V1 | | V2 | | | RV | | | | | | | | | | | | |
| Коклюш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дифтерия | | | | | V1 | V2 | V3 | | | | | АДС-м RV2 | | | АДС-м RV3 | Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации (АДС-м) | | | | | |
| Столбняк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полиомиелит | | | | | V1 ИПВ | V2 ИПВ | V3 ИПВ | | | | | RV1 ИПВ | RV2 ОПВ | RV3 ОПВ | | | | | | | |
| Гемофильная инфекция | | | | | V1 | V2 | V3 | | | | | RV | | | | | | | | | |
| Корь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краснуха | | | | | | | | V1 | | | | | RV | Женщины | | | | | | | |
| Эпидемический паротит | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грипп | | | | | | | | | | | | ЕЖЕГОДНО | | | | | | | | | |
| V1, V2, V3 - RV1, RV2, RV3 - | | Порядковый номер вакцинации Порядковый номер ревакцинации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИПВ - ОПВ - АДС-м - | | Инактивированная полиомиелитная вакцина Оральная полиомиелитная вакцина Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всеим лицам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лицам из групп риска, по показаниям, призванным (грипп) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений и однократно привитым (для кори и краснухи) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Инфекции | Возраст | ДЕТИ | | | | | | | | | | | ВЗРОСЛЫЕ | | | |
|---|---------|--|---|---------------------------|---|---------------|-------------|----|---|---|---|----|----------|-----|----|--|
| | | МЕСЯЦЫ | | | | ГОДЫ | | | | | | | | | | |
| | | 6–12 недель | 3 | 4,5 | 6 | 8 (32 недели) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 18+ | | |
| Пневмококковая инфекция | | | | | | | | V* | | | | | | | V* | |
| Клещевой энцефалит | | | | | | | 2–3 дозы ** | | | | | | | | | |
| Гепатит А | | | | | | | 2 дозы* | | | | | | | | | |
| Менингококковая инфекция | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Корь | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Гепатит В | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Дифтерия | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Эпидемический паротит | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Ветряная оспа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ротавирусная инфекция | | V1* | | V2, V3 через 4–10 недель* | | | | | | | | | | | | |
| Гемофильная инфекция | | | | | | | V* | | | | | | | | | |
| Коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | V* | | V* | | |
| Также в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусмотрена вакцинопрофилактика туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, Ку-лихорадки, жёлтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, шигеллезов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лица, проживающие на эндемичных территориях; лица, выезжающие на эндемичные территории; лица, подверженные профессиональному риску заражения | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лица в очагах инфекции, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Детям для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Не привитые на 1 году V1, V2, V3 - порядковый номер вакцинации | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или законного представителя) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Лица 1, 2 и 3 уровня приоритета *** | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | Схема согласно действующим инструкциям по медицинскому применению | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** | Возраст начала вакцинации и схема введения в зависимости от выбранного препарата | | | | | | | | | | | | | | |
| | *** | Уровни приоритета обозначены согласно п.24 приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н | | | | | | | | | | | | | | |

